

Język HTML i jego odmiany

- HTML v.2
- HTML+
- HTML v.3
- rozszerzenia producentów przeglądarek

1

Składnia poleceń

`<pojecenie> tekst </pojecenie>`

`<pojecenie parametr="wartość" > tekst </pojecenie>`

`<tt>AbcD</tt>` **AbcD**

`AbcD` *AbcD*

`AbcD` **AbcD**

3

Znaki specjalne

`&` `&`

`<` `<`

`>` `>`

`"` `"`

`iso-8859-1` `&#ddd`

ISO 8859-2 = PN-93/T-42118

2

Budowa dokumentu

```
<html>
  <head>
    <title>Tytuł</title>
  </head>
  <body>
    Treść dokumentu
  </body>
</html>
```

4

Budowa dokumentu złożonego

```
<html>
<head>
  <title>Tytuł</title>
</head>
<frameset cols="30%,*,200" rows="2*,*">
  <frame src="fr11.html" name="fr11">
  <frame src="fr12.html" name="fr12">
  <frame src="fr13.html" name="fr13">
  <frame src="fr21.html" name="fr21">
  <frame src="fr22.html" name="fr22">
  <frame src="fr23.html" name="fr23">
</frameset>
<noframes>Tu powinny być ramki </noframes>
</html>
```

5

Odsyłacze

```
<a href="URL">tekst odsyłacza</a>
<a href="URL#etykieta">tekst odsyłacza</a>
<a name="etykieta">
```

Postać adresu:

ścieżka/do/pliku

usługa://adres.komputera:port/ścieżka/do/pliku

usługa://użytkownik:hasło@adres.komputera:port/ścieżka/do/pliku

Usługi:

news, file, gopher, wais, telnet, ftp, http, mailto

7



6

Listy

```
numerowana    <ol> ... <li> ... <li> ... </ol>
nienumerowana <ul> ... <li> ... <li> ... </ul>
jednozdaniowa <menu> ... <li> ... <li> ... </menu>
katalog       <dir> ... <li> ... <li> ... </dir>
spis          <dl> ... <dt> ... <dd> ... </dl>
```

8

Formularze

```
<form method="POST">
  podaj liczbę:
    <input type="range" min="0" max="7" name="liczba">
  podaj tekst:
    <input name="tekst">
  zaznacz opcje:
    <input type="checkbox" name="zestaw1" value="o1">O1
    <input type="checkbox" name="zestaw1" value="o2">O2
    <input type="checkbox" name="zestaw1" value="o3">O3
  wybierz wariant:
    <input type="radio" name="zestaw2" value="w1">W1
    <input type="radio" name="zestaw2" value="w2">W2
    <input type="radio" name="zestaw2" value="w3" checked>W3
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>
```

9


Menu

```
<form>
  <select size="5" name="wybór">
    <option>A
    <option selected>B
    <option value="X">C
  </select>
  <input type="submit">
</form>
```

11



10



12

Tabele

```
<table border>
<caption align="bottom">Podpis do tabeli</caption>
<tr> <th>Nagłówek1</th>
    <th colspan="2"> Nagłówek 2 </th>
    <th>Nagłówek 3</th>          </tr>
<tr> <td> A1 </td>
    <td> B1 </td>
    <td> C1 </td>
    <td> D1 </td>                </tr>
<tr> <td> A2 </td>
    <td rowspan="2"> B23 </td>
    <td> C2 </td>
    <td> D2 </td>                </tr>
<tr> <td> A3 </td>
    <td> C3 </td>
    <td> D3 </td>                </tr>
</table>
```

13

Nagłówki

poziom 1 <h1> ... </h1>
poziom 2 <h2> ... </h2>
poziom 3 <h3> ... </h3>
.....
poziom 6 <h6> ... </h6>

15



14

Czcionki

 tekst
 tekst
 tekst $n \in 1..7$
 tekst

16

<code> AbCd </code>	<i>AbCd</i>
<code> AbCd </code>	AbCd
<code><code> AbCd </code></code>	AbCd
<code><samp> AbCd </samp></code>	AbCd
<code><kbd> AbCd </kbd></code>	AbCd
<code><var> AbCd </var></code>	<i>AbCd</i>
<code><dfn> AbCd </dfn></code>	<i>AbCd</i>
<code><person> AbCd </person></code>	AbCd
<code><acronym> AbCd </acronym></code>	AbCd
<code><abbrev> AbCd </abbrev></code>	AbCd
<code><cite> AbCd </cite></code>	<i>AbCd</i>
<code><address> AbCd </address></code>	AbCd

17

Rozszerzenia

Mosaic	<code><sound src="URL" delay="n" loop="k"></code>
Netscape	<code><script language="JavaScript">..</script></code>
Internet Explorer	<code><marquee> ... </marquee></code>

19

Akapity

kreska pozioma	<code><hr></code>
bez łamania linii	<code><nobr> ... <wbr> ... </nobr></code>
złamanie linii	<code>
</code>
paragraf	<code><p align="left"></code> <code><p align="center"></code> <code><p align="right"></code>
cytat	<code><blockquote> ...</blockquote></code>
centrowanie	<code><center> ...</center></code>
tekst sformatowany	<code><pre> ...</pre></code>

18